


NOVO STANJE TLOCRT SUTERENA M 1:100



ZIDIVI

Z1 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB
U = 0,23 W/m²K
Rw = 57 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENTA ŽBUKA PROČELJA

1,0 cm
40,0 cm
8,0 cm
0,8 cm
0,2 cm

Z7 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE -
OBLOŽENA XPS-OM VISINE 30 cm
Rw = 53 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- CEMENTNA ŽBUKA - IZRAVNAVAJUĆI SLOJ
- EKSTUDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENTA ŽBUKA PROČELJA

2,0 cm
38,0 cm
1,0 cm
0,4 cm
0,5 cm
0,2 cm

Z2 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - OPEKA
Rw = 50 W/m²K

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENTA ŽBUKA PROČELJA

2,0 cm
38,0 cm
14,0 cm
0,5 cm
0,2 cm

Z4 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB
ŠIRINE 30 cm I ZIDOV U PRIZEMLJU
OKO ULAZA U ZGRADU (ZAHTEV ZA
POŽARNOM OTPORNOŠĆU MATERIJALA)
U = 0,27 W/m²K
Rw = 54 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA PASICA ŠIRINE 30 cm
- OKO OTVORA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENTA ŽBUKA PROČELJA

1,0 cm
2,0 cm
14,0 cm
0,8 cm
0,2 cm

Z6 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE
U = 0,20 W/m²K
Rw = 53 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- PASICA ŠIRINE 30 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENTA ŽBUKA PROČELJA

2,0 cm
38,0 cm
14,0 cm
0,5 cm
0,2 cm

Z8 - ZID IZMEĐU STANA I
NEGRUJANOG STUBIŠTA
U = 1,00 W/m²K
Rw = 50 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- PRODUŽNA ŽBUKA

2,0 cm
2,0 cm
2,0 cm

Z8-1 - ZID NEGRUJANOG STUBIŠTA ISPOD
STAKLENE KUPOLE, SAMO DIO DO
KAZANE PODA TAVANA
U = 0,45 W/m²K
Rw = 50 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- KAMENA VUNA
- GIPS-KARTONSKE PLOČE

2,0 cm
2,0 cm
0,02 cm
8,0 cm
1,25 cm

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA -
POD STANA IZAD ULAZNOG
STUBIŠTA (ZAHTEV ZA POŽARNOM
OTPORNOŠĆU MATERIJALA)
U = 0,30 W/m²K
Rw = 58 dB

- ZAVRŠNA PODNA OBLOGA
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
- KAMENA VUNA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENTA ŽBUKA PROČELJA

2,0 cm
5,0 cm
16,0 cm
0,8 cm
0,2 cm

MK2 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA -
POD IZAD ZATVORENOM
NEGRUJANOG PROSTORA
(nepremak, komunikacija i sl.)
U = 0,30 W/m²K
Rw = 58 dB

- ZAVRŠNA PODNA OBLOGA
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- GEOTEKSTIL U BOJI

2,0 cm
5,0 cm
4,0 cm
16,0 cm
0,8 cm
0,5 cm

S1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO
KAMENOG TAVANA IZAD
GRUJANOG PROSTORA STANA
U = 0,19 W/m²K
Rw = 55 dB

- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLJA
- AB PLOČA
- PRODUŽNA ŽBUKA

0,3 cm
20,0 cm
2,0 cm
16,0 cm
2,0 cm

POMARK

G. KRILEGA 40, ZAGREB
IZOŠTETNO
tel: +385 (0)1 348 88 72
e-mail: pemark@go1.com.hr

GLAVNI INŽINER: *[Signature]*

PROJEKTANT: *[Signature]*

SURADNIK: *[Signature]*

SURADNIK: I. Budim d.l.a.

DATUM: 11/2014

ZOP: 160338

TD: 028/14-A

INVESTITOR: KOMUNALAC d.o.o.
Ulica Križnog pula 18
PAKRAC

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA
VIŠESTAMBENE GRADEVINE

LOKACIJA: Slavonska ulica 38, LIPK
k.č.br. 1205/1, k.o. Lipik

SAORŽAJ: TLOCRT SUTERENA


FAZA: GLAVNI PROJEKT

MERILO: 1:100

BR. MACRITA: 14


U = 0,19 W/m²K
R_w = 56 dB

• ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA	0,3 cm
- GEOTEKSTIL	20,0 cm
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm	0,02 cm
- PE FOLIIJA	16,0 cm
- AB PLOČA	



PO-MARK G. KRAJČICA 40, ZAGREB Mirion +385 (0)1 368 69 73 Fax +385 (0)1 368 69 74 e-mail po-mark@go.t-com.hr	KOMUNALAC d.o.o. Ulica Krljžnog puila 18 PAKRAC
GRAĐEVINA: M. Radović Ciglica d.l.a. M. Radović Ciglica d.l.a.	REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE
LOKACIJA: Slavonska ulica 38, LIPIK k.c.br. 120017, k.o. Lipik	GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ: I. Budein d.l.a.	FAZA PROJEKTA: ZOP
SURADNIK: Ž. Lončar mag ing. arh.	BR. NACRTA: 1:100
SURADNIK: I. Budein d.l.a.	15

NOVO STANJE TLOCRT TAVANA S KROVIŠTEM M 1:100



ZIDOVI

Z1 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB
U=0.23 W/m²K
- PRODUŽNA ŽBUKA
- AB ZID
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z2 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - OPEKA
Rw = 53 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z3 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB
OBRAĐA OKO OTVORA NA PROČELJU
ŠIRINE 30 cm I ZIDOV U PRIZEMLJU
KASNIJE U ZGRADI U ZAHTEV ZA
PODAVANJE OTVORNOŠĆU MATERIJALA
U=0.27 W/m²K
Rw = 54 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- AB ZID
- KAMENA VUNA, PASICA ŠIRINE 30 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z4 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB
OBRAĐA OKO OTVORA NA PROČELJU
ŠIRINE 30 cm I ZIDOV U PRIZEMLJU
KASNIJE U ZGRADI U ZAHTEV ZA
PODAVANJE OTVORNOŠĆU MATERIJALA
U=0.27 W/m²K
Rw = 54 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- AB ZID
- KAMENA VUNA, PASICA ŠIRINE 30 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z5 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE
UZ PODRUŠNI PROSTOR
U=0.20 W/m²K
Rw = 55 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z6 - ZID IZMEĐU STANA I
PROSTORA
U=1.37 W/m²K
Rw = 60 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- PRODUŽNA ŽBUKA

Z6-1 - ZID NEGRUJANOG STUBIŠTA ISPOD
TAKLENE KUPOLE, SAMO DIO DO
KUPOLE
Rw = 50 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIURETANSKA PLOČA
- GIPS-KARTONSKE PLOČE

Z6-2 - ZID NEGRUJANOG STUBIŠTA ISPOD
TAKLENE KUPOLE, SAMO DIO DO
KUPOLE
Rw = 50 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIURETANSKA PLOČA
- GIPS-KARTONSKE PLOČE

MEDIKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEDIKATNA KONSTRUKCIJA -
POD STANOM IZDANOG
STUBIŠTA (ZAHTEV ZA PODSTANOM
OTVORNOŠĆU MATERIJALA)
U=0.25 W/m²K
Rw = 55 dB
- ZAVRŠNA PODNA OBLIČA
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

MK2 - MEDIKATNA KONSTRUKCIJA -
POD STANOM IZDANOG
NEGRUJANOG PROSTORA
(premišle, komunikacija i sl.)
U=0.20 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZAVRŠNA PODNA OBLIČA
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA


MK3 - MEDIKATNA KONSTRUKCIJA -
POD STANOM IZDANOG
NEGRUJANOG PROSTORA
(premišle, komunikacija i sl.)
U=0.20 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZAVRŠNA PODNA OBLIČA
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

S1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD
PROSTORA
U=0.19 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE PLOČA
- PRODUŽNA ŽBUKA

S2 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD
PROSTORA
U=0.19 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE PLOČA
- PRODUŽNA ŽBUKA

S3 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD
PROSTORA
U=0.19 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE PLOČA
- PRODUŽNA ŽBUKA

PO-MARK G. BRLEKIN I. BUREB Hrb: +385 (0)1 345 88 74 Fax: +385 (0)1 345 88 74 email: po-mark@net.hr		INVESTITOR:	KOMUNALAC d.o.o. Ulica Križnog puta 18 PAKRAC
GLAVNI PROJEKTANT: M. Ramić PROJEKTANT: M. Ramić SURADNIK: 2. Lendar mag. ing. aedl. SURADNIK: I. Buden d. a. DATUM: 11/2014 ZOP: 180238 TD: 028/14-A		GRADEVINA:	REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE GRADEVINE
		LOKACIJA:	Slavonska ulica 38, Lipik k.č.br. 1205/1, k.o. Lipik
		SADRŽAJ:	TLOCRT TAVANA S KROVIŠTEM
		FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
		MAŠTERILO:	1:100 BR. NACRTA 20



PO-MARK

O. KRZYLECA 40, ZAGREB
tel:efon +385 (0)1 368 88 73
fax +385 (0)1 368 68 74

Fax: +365 (0)1 328 63 74
 e-mail: info@pcc-fico.com
www.pcc-fico.com

DOI 10.1002/for

M. Radnić Čipčeko d.l.a.

PROJEKTANT-FUNKTION

1219	VADAKKILAVU
------	-------------

1000 IRVING ST. BOSTON, MASS. 02114

PROJECTANT:	Dr. Nathan Cripps D.D.
-------------	------------------------

... ..

SURADNIK: Loncar mag.ing.ugol.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SURADNIK: I. Buden d.l.a.

[illegible]


DATUM	11/2014
-------	---------

70P	160338
-----	--------

[illegible]

TO 028/14-A

NOVO STANJE
PRESJEK A-A
M 1:100



PO-MARK G. KRILECA 40, ZAGREB telefon +385 (0)1 368 88 73 fax +385 (0)1 368 88 74 e-mail poma@poma.hr	INVESTITOR:	KOMUNALAC d.o.o. Ulica Križnog pula 18 PAKRAČ
	GRADEVINA:	REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE GRADEVINE
	LOKACIJA:	Slavonska ulica 38, LIPIK k.č.br. 1205/1, k.o. Lipik
	SAOBRZAJ:	PRESJEK A-A
GLAVNI PROJEKTANT: M. Radnić Čiglec d.l.a.	SURADNIK:	I. Buden d.l.a.
PROJEKTANT: M. Radnić Čiglec d.l.a.	DATUM:	11/2014
	ZOP:	160038
	TD:	028/14-A
	MJERILO:	1:100
	BR. NACRTA:	22