



M 1:100

[illegible]

[illegible]

NOVO STANJE
PRESJEK 1-1
M 1:100

[illegible]

NOVO STANJE PRESJEK 2-2 M 1:100

ZIDIVOI

Z1 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB

U = 0.23 W/m²K
Rw = 57 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z2 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - OPEKA

U = 0.21 W/m²K
Rw = 53 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POROBETON
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z3 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - OPEKA

U = 0.21 W/m²K
Rw = 53 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z4 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z5 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z6 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z7 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB


U = 0.23 W/m²K
Rw = 57 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z8 - ZID IZMEĐU STANA I

U = 0.13 W/m²K
Rw = 59 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z9 - ZID IZMEĐU STANA I

U = 0.13 W/m²K
Rw = 59 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA



Z7 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB

U = 0.23 W/m²K
Rw = 57 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z8 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - OPEKA

U = 0.21 W/m²K
Rw = 53 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POROBETON
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z9 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - OPEKA

U = 0.21 W/m²K
Rw = 53 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z10 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z11 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE - AB

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z12 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z13 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z14 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

Z15 - VANJSKI ZIDOV GRADEVINE

U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB
- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

MEDIKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEDIKATNA KONSTRUKCIJA

U = 0.20 W/m²K
Rw = 55 dB
- ZAVRŠNA PODNA ORLOGA
- ARHIRANI CEMENTNI ESTRIH
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- GEOTEKSTIL U BOJI

MK2 - PODOVI LOGGIA

U = 0.19 W/m²K
Rw = 55 dB
- KERAMIČKE PLOČE LJERJENE
- HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
- AB PLOČA
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

S1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO

U = 0.13 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
- OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIJ
- AB PLOČA
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

S1.1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO

U = 0.13 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
- OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIJ
- AB PLOČA
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

S1.2 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO

U = 0.13 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
- OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIJ
- AB PLOČA
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

S1.3 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO

U = 0.13 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
- OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIJ
- AB PLOČA
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

S1.4 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO

U = 0.13 W/m²K
Rw = 56 dB
- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
- OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIJ
- AB PLOČA
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

INVESTITOR:	KOMUNALAC d.o.o.
GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE
GLAVNI PROJEKTANT:	M. Radošević
PROJEKTANT:	M. Radošević
SURADNIK:	Z. Lončar mag.ing.arch.
SURADNIK:	I. Buden mag.ing.arch.
DATUM:	09/2015
ZOP:	160392
TD:	30/15 A
BR. NACRTA:	25