



[illegible]

NOVO STANJE
TLOCRT NA KOTI +2.80 I +1.40
M 1:100



ZIDNOVI

21. VAVRNI ZIDNOV GRABEVJE - AB

(SREDNJA)

14.00 m

Re = 10.00

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

14.00 m

MEKATNE KONSTRUKCIJE

101. POKROVNA KONSTRUKCIJA -

POD LOKALNO VARNOSTNO

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m

10.00 m


10.00 m

10.00 m


10.00 m

10.00 m

INVESTIR	KOMUNALNA D.O.O.
POSREDOVATEL	Ulica Kolodvorska 18
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL
POSREDOVATEL	POSREDOVATEL

[illegible]

NOVO STANJE
PRESJEK 1-1
M 1:100

[illegible]

NOVO STANJE PRESJEK 2-2 M 1:100

ZIDOVI

Z1 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE - AB
(SERKLAZI)
U = 0.21 W/m²K

- PRODUŽNA ŽBUKA
- AB ZID
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 1.0 cm
- 25.0 cm
- 0.5 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm

- 8.0 cm
- 2.0 cm
- 14.0 cm
- 0.8 cm
- 0.2 cm

Z2 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE - OPEKA
U = 0.23 W/m²K
Rw = 53 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POROBEKTON
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 1.0 cm
- 2.0 cm
- 8.0 cm
- 0.5 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm

- 2.0 cm
- 38.0 cm
- 1.0 cm
- 12.0 cm
- 0.5 cm
- 0.2 cm

Z2.2 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE - OPEKA
U = 0.21 W/m²K
Rw = 53 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 1.0 cm
- 2.0 cm
- 8.0 cm
- 0.5 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm

- 1.0 cm
- 2.0 cm
- 8.0 cm
- 0.5 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm

Z3 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE
U LOGGIJA
U = 0.24 W/m²K
Rw = 48 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 2.0 cm
- 2.0 cm
- 2.0 cm
- 12.0 cm
- 0.8 cm
- 0.2 cm

- 2.0 cm
- 4.0 cm
- 14.0 cm
- 0.5 cm
- 0.2 cm

Z4 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE - AB
ORADA OKO OTVORA NA PROČELJU
ŠIRINE 30 cm I ZIDOWI U PRIZEMLJU
OKO ULAZA U ZGRADU (ZAHTJEV ZA
POŽARNOM ODPORNOŠĆU MATERIJALA)
U = 0.21 W/m²K
Rw = 48 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- KAMENA VUNA, PASTICA ŠIRINE 30 cm
- OKO OTVORA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 1.0 cm
- 2.0 cm
- 25.0 cm
- 0.5 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm

- 0.3 cm
- 20.0 cm
- 0.02 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm
- 2.0 cm

Z5 - VANJSKI ZIDOWI GRADEVINE
UZ STUBIŠTE
Rw = 48 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- POLIMER-CEMENTNI MORT
- KAMENA VUNA, PASTICA ŠIRINE 30 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 2.0 cm
- 25.0 cm
- 0.5 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm

- 0.3 cm
- 20.0 cm
- 0.02 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm
- 1.25 cm

Z6 - ZID IZNEDU STANA I
NEGRUJANOG STUBIŠTA
U = 1.37 W/m²K
Rw = 36 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- PRODUŽNA ŽBUKA


- 2.0 cm
- 25.0 cm
- 2.0 cm

- 0.3 cm
- 20.0 cm
- 0.02 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm
- 1.25 cm

Z6.1 - ZID STUBIŠTA NA
ZADNJOJ ETAŽI - OD GORNJEG RUBA
VRATA DO PODGLEDA STROPA TAVANA
U = 0.38 W/m²K
Rw = 39 dB

- PRODUŽNA ŽBUKA
- BLOK OPEKA
- PRODUŽNA ŽBUKA
- PE FOLIA
- KAMENA VUNA
- GIPS-KARTONSKE PLOČE

- 2.0 cm
- 25.0 cm
- 2.0 cm
- 0.02 cm
- 8.0 cm
- 1.25 cm



MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA -
POD IZNAD ZATVORENOM
NEGRUJANOG PROSTORA
(KAMENI, komunikacija i sl.)
U = 0.20 W/m²K
Rw = 55 dB

- ZAVRŠNA PODNA OBLOGA
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- GEOTEKSTIL U BOJI

- 2.0 cm
- 4.0 cm
- 14.0 cm
- 14.0 cm
- 0.5 cm

MK2 - PODOVI LOGGIA
Rw = 55 dB

- KERAMIČKE PLOČICE, LIJEPLJE
- HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
- AB PLOČA
- EKSPANDIRANI POLISTIREN
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA

- 1.0 cm
- 0.8 cm
- 14.0 cm
- 8.0 cm
- 0.5 cm
- 0.2 cm

S1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD
GRUJANOG PROSTORA STANA
U = 0.19 W/m²K
Rw = 56 dB

- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- GEOTEKSTIL
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIA
- AB PLOČA
- PRODUŽNA ŽBUKA

- 0.3 cm
- 20.0 cm
- 0.02 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm
- 2.0 cm

S1.1 - STROP NEGRUJANOG PRIRODNO
VENTILIRANOG TAVANA IZNAD
STUBIŠTA
U = 0.13 W/m²K
Rw = 56 dB

- ZRAČNI PROSTOR TAVANA SA
OTVORIMA ZA STRUJANJE ZRAKA
- KAMENA VUNA 2 x 10 cm
- PE FOLIA
- AB PLOČA
- KAMENA VUNA
- GIPS-KARTONSKE PLOČE

- 0.3 cm
- 20.0 cm
- 0.02 cm
- 14.0 cm
- 0.2 cm
- 1.25 cm

PO-MARK
G. HRLEČA, 40, ZAGREB
t: 01 389 6011, 389 88 73
f: 01 389 6012, 389 88 74
e: info@po-mark.hr, prodaja@po-mark.hr

GLAVNI INŽENJER
PROJEKTANT
M. Ratić Cipić d.o.o.

PROJEKTANT
M. Ratić Cipić d.o.o.

SURADNIK
Ž. Lončar mlg arh. arh.

SURADNIK
I. Buden d.l.a.

DATUM
09/2015

ZOP
160364

TD
03/15-A

INVESTITOR:
KOMUNALAC d.o.o.
Ulica Križnog puta 18
PAKRAC

GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA
VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE

LOKACIJA:
Vukovarska avenija 9, LIPIK
k.o.br. 1260, k.o. Lipik

SADRŽAJ:
PRESJEK 2-2

FAZA
PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

MJERILO:
1:100
BR. NACRTA
25